

Bechtofix plus, Desinfektionstücher

Anwendungsbereich

Für die Wischdesinfektion und Reinigung von medizinisches Inventar, wie z.B. Behandlungstühle, Behandlungseinheiten, Trays, etc. in der Zahnarzt- und Fußpflegepraxis. Getränkt mit der Desinfektionslösung Bechtozid plus, die VAH gelistet ist. Geeignet für alle alkoholbeständigen Oberflächen.

Anwendung

Desinfektionstücher einzeln entnehmen, die zu desinfizierenden Flächen und Gegenstände abreiben und das Präparat einwirken lassen. Nicht nachwischen. Beutel in eine geeignete, wiederverschließbare Entnahmedose legen. Dose nach Entnahme eines Tuches sofort wieder verschließen.

Wirkungsspektrum / Eigenschaften

- (wirkt bakterizid (einschl. MRSA) und levurozid in 1 Minute unter hoher organischer Belastung (EN 13727/13624)
- **erfolgreich getestet im 4-Felder-Test nach EN 16615**
- wirkt tuberkulozid (M.terrae) in 5 Minuten (EN 14348)
- inaktiviert HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia-Viren in 1 Minute (EN 14476)
- besonders weiches, saugfähiges und reißfestes Vlies
- hohes Wiederabgabevermögen der Flüssigkeit auf die zu desinfizierende Fläche
- mit angenehmem Lemonduft
- Tränkflüssigkeit: Bechtozid plus (VAH-gelistet)
- erfolgreich im Röhmtest auf Plexiglas
- Tuchgröße: 14 x 20 cm



Zusammensetzung der Tränkflüssigkeit

100 g Lösung enthalten:

- 250 mg Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-Chlorid
- 250 mg Didecyldimethylammonium-Chlorid
- 250 mg C12-14 Alkyl[(ethylphenyl) methyl]dimethyl-Chlorid
- 20 g Ethanol
- 9,95 g 1-Propanol

Haltbarkeit

30 Monate

Klassifizierung

Medizinprodukt, Klasse IIa, Regel 15,
EG-Zertifikat: HD 60139053 0001
TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Nürnberg

Lieferform

REF 548.120 Dose mit 120 Tücher Inhalt
REF 548.120NF Refill mit 120 Tücher Inhalt

Hersteller

Alfred Becht GmbH,
Carl-Zeiss-Str. 16,
D-77656 Offenburg,
Tel.: +49 781 60586-0,
Fax.: +49 781 60586-40,
www.becht-online.de